



smart saniert
Lösungen für Wohnungseingangstüren



Schutz optimiert



Clevere Lösungen für Wohnungseingangstüren

Die Sanierung von Wohnungseingangstüren drängt sich oft auf, weil die Türen den Bedürfnissen der Eigentümer und Mieter nicht mehr entsprechen oder die heutigen technischen Anforderungen nicht mehr erfüllen.

Bei der Sanierung spielt auch der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle, denn oft sind die Objekte bewohnt und die Mieter sind froh, wenn die Demontage und Montage innert kürzester Zeit und mit einem Minimum an Lärm- und Staubemissionen erfolgen kann.

Mit unseren Lösungen lassen sich diese Wünsche erfüllen, denn:

- der Rahmen wird fertig farblackiert geliefert.
- das Türblatt wird fertig belegt oder farblackiert geliefert.
- Demontage und Neumontage erfolgen am gleichen Tag. Die Wohnung kann am Abend wieder abgeschlossen werden.
- die Abfälle werden nach der Montage durch den Monteur entsorgt und der Eingangsbereich wird grob gereinigt.

Mit den unkomplizierten Lösungen von RWD Schlatter lassen sich die Wohnungseingangstüren im Bezug auf Brandschutz, Wärmedämmung, Schall- und Einbruchschutz optimieren. Die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich sicher und profitieren dank besserer Schalldämmung von mehr Privatsphäre. Der optimierte U-Wert hilft dabei, wertvolle Energie zu sparen.

Diese Leistungseigenschaften werden durch die Sanierung optimiert:


Brandschutz	EI30 gemäss den aktuellen Vorschriften der Brandschutzbehörde
Klimaklasse	2c/3c
Schalldämmung	Rw + C: mind 38 dB Laborwert: Rw 44 – 46 dB
Einbruchschutz	sichere Standardlösung mit Mehrpunktverriegelung Lösungen für erhöhten Einbruchschutz RC2/RC3 optional verfügbar

Selbstverständlich sind die neuen Türen frischer in der Farbgebung und moderner im Bezug auf die Beschläge.

Oft besteht jedoch der Wunsch, dass sich das neue Design optimal ins bestehende Gebäude einfügt. Hinsichtlich der individuellen Gestaltung stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten offen. Unser Team steht Ihnen gerne beratend zur Seite und erarbeitet gemeinsam mit Ihnen die für Sie optimale Lösung. Wir stellen sicher, dass alle Komponenten von Anfang an perfekt aufeinander abgestimmt sind, so dass Sie ein Höchstmass an Planungs- und Kostensicherheit erhalten.


RWD Schlatter verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz und präsentiert Ihnen in dieser Broschüre vier unkomplizierte Varianten, die sich in der Praxis bewährt haben.

smart saniert – Lösungsvarianten



Sanierungsrahmen auf bestehende Stahlzarge

Die alten Stahlzargen werden belassen und ein Rahmenelement wird mit einer Fülleiste auf das Mauerwerk montiert.



Sanierungsrahmen auf bestehendes Holzfutter

Bei bestehendem Holzfutter wird die Falzverkleidung entfernt und der Rahmen an die Holzzarge angeschlossen.








clever gelöst

smart saniert – Lösungsvarianten



Sanierungsrahmen auf bestehenden Göhner-Rahmen

Der sogenannte «Göhner-Rahmen» bleibt bestehen. Neue Rahmen werden aufgedoppelt und der Rahmenfalz mit einer Fülleiste abgedeckt. Die alten Türblätter werden demontiert und durch neue ersetzt.




Rahmen auf Wand

Die alten Rahmen und Türblätter werden komplett durch neue, dem Stand der Technik entsprechende, Elemente ersetzt.



smart saniert – Schwellensituation



Mit Schwelle

Beim überwiegenden Teil der bestehenden Türen ist eine Schwelle vorhanden. Mit einer Hartholzleiste und einer Aluminiumabdeckung wird der Schwellenbereich sauber an die neue Situation angepasst. Eine entsprechende Schwellendichtung sorgt für Schutz vor Lärm und spart Energie.



Schwellenlos

Auch eine schwellenlose Lösung lässt sich mit einer absenkbaren Bodendichtung problemlos realisieren.








perfektioniert

smart saniert – Komponenten



Die Komponenten im Zusammenspiel

Die vorgestellten Lösungen lassen sich mit folgenden Komponenten perfekt realisieren.

Empfohlene Standard-Produkte:

Rahmen Flügel	Sanierungsrahmen Hartholz SoundStar Alu 58/48
Oberfläche	HPL (High Pressure Laminate) aus Kollektion
Farbtöne (uni, weiss)	RAL/NCS nach Wahl
Beschläge	Band: SFS Sassba, 3-teilig Garnitur: Mega 32.235/35.488 Schloss: Mehrpunktverriegelung Glutz 1834/MSL 1855 Spion: OKLine Weitwinkelspion 200°

Schloss: Glutz 1834,



Garnitur: Mega 32.235/35.488



Türblatt SoundStar Alu 58



Band: SFS Sassba, 3-teilig



Spion: OKLine Weitwinkelspion 200°



Scan me!



RWD Schlatter AG
St. Gallerstrasse 21
CH-9325 Roggwil

+41 71 454 63 00
info@rwdschlatter.ch
rwdschlatter.ch

Niederlassung Zürich
Bergstrasse 23
CH-8953 Dietikon
+41 44 745 40 40

Niederlassung Tessin
Via Carvina 2
CH-6807 Taverne
+41 91 961 80 80

Niederlassung Westschweiz
c/o Arbonia Doors SA
+41 21 967 22 20

RWDS-G-09-2021

