



**RWDSchlatter**  
Porte su misura

# STIPITI IN ALLUMINIO

## Legno e alluminio.

Stipiti in alluminio di RWD Schlatter e Küffner:  
una partnership forte all'insegna della qualità e dell'innovazione

**RWDSchlatter**  
Porte su misura

TÜREN  
ZARGEN  
PROFILE **küffner**

La collaborazione tra RWD Schlatter e Küffner Aluminiumzargen è una partnership consolidata basata su qualità, innovazione e valori condivisi. Abbiamo unito le nostre forze e risorse per offrire prodotti e servizi unici e di qualità.

Küffner Aluminiumzargen è un'azienda rinomata specializzata nella produzione di stipiti di alluminio di elevata qualità. Grazie alla sua esperienza pluriennale e al vasto know-how, l'azienda ha sviluppato una gamma di prodotti davvero sorprendente in grado di soddisfare i requisiti più elevati in materia di qualità ed estetica. I prodotti di Küffner Aluminiumzargen sono noti per la loro durata utile, la lavorazione precisa, la sostenibilità e l'estetica piacevole. Küffner Aluminiumzargen introduce costantemente nuove tecnologie e materiali, dettando nuovi trend nel suo settore.

La collaborazione tra RWD Schlatter e Küffner Aluminiumzargen offre una combinazione perfetta per la realizzazione su misura di prodotti di qualità. La progettazione, l'ordine e il montaggio degli stipiti in alluminio necessitano della massima precisione. Per un'estetica e una funzionalità ottimali ogni millimetro deve essere preciso e deve combaciare perfettamente con tutte le parti dell'ambiente, come le pareti, il pavimento e i soffitti. Lavoriamo fianco a fianco per qualsiasi progetto, per garantire che il risultato sul cantiere soddisfi i massimi standard di estetica e qualità.




Maggiori informazioni  
sugli Stipiti in alluminio

Stipiti in alluminio. Hardline. Ufficio.

**RWDSchlatter**  
Porte su misura



Stipiti in alluminio



A + B | Stipite a baionetta in alluminio con montante ed elemento laterale in vetro in superficie bianca, RAL 9016

C | Dettagli del profilo del montante con lamiera di chiusura in acciaio inox integrata a filo

D | Gli spessori della parete di grandi dimensioni necessitano di stipiti profondi

E + F | Stipite della porta con chiudiporta integrato e guide di scorrimento a scomparsa

Oggetto | Ev. Gemeindeamt Norimberga

Foto | Stipiti in alluminio di Küffner



Stipiti in alluminio. Slimline. Ufficio.





A




B

A - F | Stipite in alluminio FZS e FZDS con montante ed elemento laterale in vetro, larghezza visibile dello stipite 10 mm

Oggetto | Banca VR, Aalen

Foto | Stipiti in alluminio di Küffner



C



D



E



F

Stipiti in alluminio. Vetrate. Scuola.






A



B



A - F | Stipite in alluminio BLS, a filo parete sul lato opposto alla cerniera, con battente di 50 mm ed elemento laterale in vetro

Oggetto | Scuola elementare di Kersbach

Foto | Stipiti in alluminio di Küffner



C



D



E



F

Stipiti in alluminio. Clinica.





A



B

- A | Battiscopa applicato G80-10
- B + E + F | Battuta doppia - Stipite a baionetta USBDV in parete in calcestruzzo a vista, superficie E6 EV1
- C + D | Stipite a battuta doppia a filo parete LZBDS con profili battiscopa montati a filo superficie

Oggetto | Centro per bambini di Maulbronn

Foto | Stipiti in alluminio di Küffner




C



D




E



Stipiti in alluminio. A filo parete. Ufficio.









A + B + E | Stipite LZS a filo parete, superficie E6-EV1

C | Quattro modelli, una vista, battenti a filo parete con battuta a filo, a scelta con doppia battuta, con apertura a scelta nel corridoio o nell'ambiente

D | Stipite LZBS a filo parete con apertura nell'ambiente, a filo parete sul lato del corridoio

Oggetto | Edifici amministrativi Thomas Sabo, Lauf a. d. Pegnitz

Foto | Stipiti in alluminio di Küffner



Stipiti in alluminio. A filo superficie. Ufficio.

**RWDSchlatter**  
Porte su misura






A

- A | Stipite LZS e LZBS a filo parete, con apertura nell'ambiente / nel corridoio
- B | Vista dettagliata della lamiera di chiusura in acciaio inox, superficie dello stipite superficie E4-3165
- C | Quattro modelli, una vista, battenti a filo parete con battuta a filo, a scelta con doppia battuta, con apertura a scelta nel corridoio o nell'ambiente
- D + E | Stipite LZS / LZBS a filo superficie
- F | Stipite LZBDS, vista dal lato corridoio


Oggetto | Nove by Citterio, Monaco di Baviera  
Foto | Stipiti in alluminio di Küffner




B




Tipo LZS



Tipo LZBS



Tipo LZDS




Tipo LZBDS

C



D





F

Stipiti. Profili battiscopa. Abitare.

**RWDSchlatter**  
Porte su misura





a a battente

A - C | Stipite monoblocco BZS a filo parete con guarnitura maniglia a filo superficie e cerniere a scomparsa, a scelta con apertura nell'ambiente e nel corridoio

Oggetto | Abitazione, Baden-Württemberg

Foto | Stipiti in alluminio di Küffner

Stipiti. Vista minima. Abitare.




A



B




C



FZS-V, battiscopa G60-8

FZDS





FZSB

FZF


A - C | Stipite in luce FZS ad altezza ambiente, vista sul lato opposto a quello della cerniera, con guarnitura maniglia a filo superficie

Oggetto | Abitazione, Franconia Superiore


Foto | Stipiti in alluminio di Küffner




G60-8



FZS-V



X60-13



USBV-G



A + B | Stipite per porta FZS48 SLIMLINE, larghezza vista di 10 mm, sporgente alla parete, con listello battiscopa applicato G60-8

C + D | Stipite con scuretto USBV-G a filo parete con 43 mm di larghezza vista, combinato con profilo battiscopa a filo parete X60-13


E | Profilo battiscopa a filo superficie X, composto dal profilo base e copertura

Oggetto | Abitazione, Palatinato del Sud

Foto | Stipiti in alluminio di Küffner

Elementi vetrati. Porte. Elementi laterali.







A | Porte in vetro ed elementi con parte laterale fissa, stipiti in alluminio anodizzato  
 Oggetto | Uffici, Monaco di Baviera  
 Foto | R. Kuhn, Küffner

B | Elemento laterale vetrato a vetro laterale (GVS), a filo parete su entrambi i lati con porte in legno, senza profilo montante  
 Oggetto | Cassa di risparmio, Norimberga  
 Foto | R. Kuhn, Küffner


C | Porta in vetro (GVT) altezza locale, intercapedine tra le lastre satinata  
 Oggetto | Università, Bressanone  
 Foto | Stipiti in alluminio di Küffner




Piano in legno con GVS




Stipite con doppia battuta USBV-G con GVT




LZS con GVT 2-AT



USBV-G con GVS



FZS con GVT



USBV-G con GVT 2-AT

Stipiti in alluminio. Ambiente. Assistenza.





A



B



C



D

- A | Vista sul corridoio
  - B + C | Stipite porta scorrevole davanti alla parete, EUROKSV con ammortizzatore d'ingresso integrato
  - D | Stipite in alluminio dorato EUROKS48, con porta a battente
  - E | Sala da pranzo / salotto
- Oggetto | Casa di cura, Kirchdorf  
Foto | Stipiti in alluminio di Küffner



E

Stipiti in alluminio. Senior. Senza barriere.





A



B



C




D



E



F



G

- A | Vista sul corridoio
- B + C | Accesso al locale umido porta scorrevole davanti alla parete, EUROKSV con ammortizzatore d'ingresso integrato
- D | Lavanderia con bagno senza barriere
- E - G | Attraverso lo spessore elevato della parete, il battente è stato posto al centro in luce, ed è stato utilizzato uno stipite monoblocco con due pezzi di rivestimento

Oggetto | Casa di cura, Türkheim  
Foto | Stipiti in alluminio di Küffner

Stipiti in alluminio. Camere da letto. Cura.





- A + B | Accesso alle camere di cura, a due ante, una semi-fissa
- C | Stipite a baionetta EUROKS con porta a battente
- D + E | Porta scorrevole per bagno curativo
- F + G | Il locale umido può essere utilizzato da entrambe le camere da letto


Oggetto | Casa di cura, Ursberg

Foto | Stipiti in alluminio di Küffner

Porte con protezione salvadita. Sicurezza. Asili nido.

**RWDSchlatter**  
Porte su misura





- A | L'elemento porta con sopra luce garantisce la massima luce diurna
- B + D | Cerniera integrata nello stipite e guarnizione salvadita sul bordo di chiusura laterale
- C + D | Battente con sezione in luce
- E | Vista dal lato cerniera, con cerniere integrate nello stipite arrotondato

Oggetto | Asilo nido di Maulwurf, Dallgow - Döberitz


Foto | Stipiti in alluminio di Küffner



Porte con protezione salvadita. Sicurezza. Asilo.

**RWDSchlatter**  
Porte su misura





- A + D + E | Elemento vetrato con montante in legno combinato con porta con protezione salvadita e stipite HFI
- B | Vista dello stipite con protezione salvadita dal lato cerniera ed opposto a quello della cerniera
- C | Battente con inserto in vetro e lista fermavetro in faggio
- F | Stipite a baionetta EUROFI con parete in calcestruzzo a vista, porta per palestra con maniglia incassata


Oggetto | KITA plus, Lahr  
Foto | Stipiti in alluminio di Küffner



Protezione salvadita. A due ante. Inserti in vetro.



Porte con protezione salvadita



- A + G | Protezione salvadita - elemento porta EUROFI con anta semi-fissa
- B | Porta con protezione salvadita con inserto vetrato
- C | Re, principessa, poliziotto, ladro, strega, nonna, ...
- D | Ambiente di gruppo con giochi
- E | Battente con zona di deformazione sul bordo della serratura
- F + H | Spessore porta 70 mm per l'isolamento fonico RwP 42 dB


Oggetto | KITA Lehrer Pünktchen, Lahr  
Foto | Stipiti in alluminio di Küffner




Profili battiscopa. Applicati. A filo parete.




Profili battiscopa




Profili battiscopa applicati




Profili battiscopa a filo parete



applicato: montaggio coperto con profilo a clip in plastica



Finiture e pezzi angolari massicci per profili battiscopa applicati



a filo parete: composto da profilo base e copertura

A - C | Battiscopa applicati, fissati con copertura del profilo a clip in plastica

D - F | Battiscopa a filo parete, copertura in alluminio o come pavimento

G | Campioni di battiscopa quale ausilio di acquisto con sezioni modello in varie superfici anodizzate o verniciate a polvere

Foto | Stipiti in alluminio di Küffner

Gestione ambiente. Mix materiale. Legno, alluminio, calcestruzzo.



RWD Schlatter AG  
St. Gallerstrasse 21  
CH-9325 Roggwil

+41 71 454 63 00  
info@rwd Schlatter.ch  
rwd Schlatter.ch

Succursale Zurigo  
Bergstrasse 23  
CH-8953 Dietikon  
+41 44 745 40 40

Succursale Ticino  
Via Carvina 2  
CH-6807 Taverne  
+41 91 961 80 80

Succursale Svizzera francofona  
c/o Arbonia Doors SA  
+41 21 967 22 20

## Canali di distribuzione.

Gli stipiti in alluminio Küffner di RWD Schlatter vengono offerti in Svizzera dai seguenti canali di distribuzione:



Tramite i nostri partner di rivendita specializzati nella Svizzera tedesca

Tutti i riferimenti di contatto sono elencati sul nostro sito web; in alternativa potete rivolgervi direttamente a:

[handel@rwd Schlatter.ch](mailto:handel@rwd Schlatter.ch)



Tramite le attività a contratto di RWD Schlatter SA, montaggio incluso

Tutti i riferimenti di contatto sono elencati sul nostro sito web; in alternativa potete rivolgervi direttamente a:

[verkauf@rwd Schlatter.ch](mailto:verkauf@rwd Schlatter.ch)



Tramite i nostri partner di rivendita Arbonia Doors nella Svizzera Occidentale (montaggio su richiesta)

Tutti i riferimenti di contatto sono elencati sul sito [www.arbonia-doors.ch](http://www.arbonia-doors.ch); in alternativa potete rivolgervi direttamente a:

[vevey@arbonia.com](mailto:vevey@arbonia.com)