



renové avec élégance
Solutions pour portes d'entrée d'appartement



Une protection optimisée



Des solutions intelligentes pour portes d'entrée

La rénovation de portes d'entrée s'impose souvent parce que les portes ne correspondent plus aux besoins des propriétaires et des locataires ou ne satisfont plus aux exigences techniques actuelles.

Le facteur temps joue aussi un rôle décisif dans la rénovation, car les appartements sont le plus souvent habités et les locataires se réjouissent si le démontage et le montage peuvent s'effectuer dans un laps de temps le plus court possible avec un minimum de bruit et d'émission de poussière.

Ces vœux s'exaucent grâce à nos solutions, car:

- le cadre est livré laqué en couleur.
- le panneau de porte est livré replaqué ou laqué en couleur.
- le démontage et le montage s'effectuent le même jour. l'appartement peut être à nouveau fermé à clé le soir.
- les déchets sont mis au rebut par le monteur après la pose et la zone d'entrée est nettoyée sommairement.

Avec les solutions tout en simplicité de RWD Schlatter, les portes d'entrée d'appartement peuvent être optimisées au niveau de la protection incendie, de l'isolation thermique, de la protection contre le bruit et l'effraction. Les occupants et les occupants se sentent en sécurité et profitent d'une amélioration de leur vie privée grâce à une meilleure insonorisation. La valeur U optimisée aide à économiser de l'énergie précieuse.

Ces caractéristiques de performance sont optimisées par la rénovation:


Coupe-feu	EI30 selon les réglementations actuelles des autorités de protection contre l'incendie
Classe climatique	2c/3c
Insonorisation	Rw + C: min. 38 dB Valeur de laboratoire: Rw 44 – 46 dB
Anti-effraction	une solution standard sûre avec verrouillage multiple Solutions pour une protection contre l'effraction RC2/RC3 disponibles en option

Bien sûr, les nouvelles portes sont plus plaisantes par leurs coloris et plus modernes au niveau des ferrements.

Souvent, il est souhaité que le nouveau design s'intègre de manière optimale dans la construction. Au niveau de la conception individuelle, vous avez le choix entre de nombreuses possibilités. Notre équipe est à vos côtés, prête à vous conseiller et crée avec vous la solution optimale. Nous nous assurons que tous les composants s'accordent parfaitement entre eux dès le départ, de sorte que vous recevez le maximum au niveau de la sécurité de planification et des coûts.

RWD Schlatter dispose d'une longue et riche expérience et vous présente dans cette brochure quatre variantes simples qui ont fait leurs preuves par le passé.

renové avec élégance – Variantes



Cadre de rénovation sur huisserie en acier existante

Les anciennes huisseries en acier sont laissées en place et un élément de cadre est monté avec une bande de remplissage sur la maçonnerie.



Cadre de rénovation sur un revêtement en bois existant

Dans le cas d'un revêtement en bois, on enlève le bardage en feuillure et le cadre est fixé sur l'huisserie en bois.








solution intelligente

renové avec élégance – Variantes



Cadre de rénovation sur un cadre Göhner existant

Le cadre appelé «cadre Göhner» reste en place. De nouveaux cadres sont doublés et la feuillure du cadre est recouverte avec une bande de remplissage. Les anciens panneaux de porte sont démontés et remplacés par de nouveaux panneaux.



Cadre sur un mur

Les anciens cadres et panneaux de porte sont totalement remplacés par de nouveaux éléments correspondant à l'état actuel de la technique.



renové avec élégance – La situation au niveau du seuil



Avec seuil


Dans l'immense majorité des portes existantes, il y a un seuil. La zone de seuil est élégamment adaptée à la nouvelle situation au moyen d'une latte en bois dur et d'un recouvrement en aluminium. Un joint de seuil adapté apporte une protection contre le bruit et économise de l'énergie.



Sans seuil

Une solution sans seuil peut également être réalisée sans problèmes avec un joint de sol abaissable.







perfectionné

renové avec élégance – Composants



Les composants en interaction

Les solutions présentées peuvent être réalisées parfaitement avec les composants suivants.

Produits standard recommandés:

Cadre Vantail	Cadre de rénovation en bois dur SoundStar Alu 58/48
Surface	HPL (High Pressure Laminate, stratifié haute pression) de la collection
Coloris (uni, blanc)	RAL/NCS au choix
Ferrements	Paumelle: SFS Sassba, 3 pièces Garniture: Mega 32.235/35.488 Serrure: verrouillage multiple Glutz 1834./MSL 1855 Judas: judas grand angle OKLine, 200°

Serrure: Glutz 1834



Garniture: Mega 32.235/35.488



Paumelle: SFS Sassba, 3 pièces



Judas: judas grand angle OKLine, 200°



Panneau de porte SoundStar Alu 58



Scan me!



RWD Schlatter SA
St. Gallerstrasse 21
CH-9325 Roggwil

+41 71 454 63 00
info@rwdschlatter.ch
rwdschlatter.ch

Filiale de Zurich
Bergstrasse 23
CH-8953 Dietikon
+41 44 745 40 40

Filiale du Tessin
Via Carvina 2
CH-6807 Taverne
+41 91 961 80 80

Filiale Suisse romande
c/o Arbonia Doors SA
+41 21 967 22 20

RWDS-G-09-2021

